



# Vivace

---

La pierre Vivace est le premier pas vers un ensemble extérieur parfaitement coordonné : une pierre de béton durable qui fusionne forme et fonction et combine la qualité, la résistance et la durabilité avec la beauté. Les couleurs riches et audacieuses, les formats multiples et la texture ardoise distinctive de Vivace s'harmonisent bien avec bon nombre de nos produits de brique et d'aménagement paysager Oaks avec matériaux inertes, pour obtenir un prestige ultime et une façade attrayante.



Pierre : Vivace, Tweed

## COULEURS STANDARD

Toutes les couleurs dans les formats illustrées sont en stock.  
Fabriqué dans notre usine de Brampton, Ontario.

## COULEUR PREMIUM



**CHARBON**

Premier Plus  
Paquet Multi



**CORTONA**

Premier Plus  
Paquet Multi



**MILANO**

Premier Plus  
Paquet Multi




**BEIGE DE PALERME**

Premier Plus  
Paquet Multi




**BLANC POLAIRE**

Paquet Multi




**SIENA**

Premier Plus  
Paquet Multi



**TWEED**

Premier Plus  
Paquet Multi



**VERONA**

Paquet Multi



## PAQUET MULTI VIVACE



216 x 102 x 90 mm  
(8 1/2 x 4 x 3 1/2 po)



251 x 102 x 90 mm  
(10 x 4 x 3 1/2 po)



292 x 102 x 90 mm  
(11 1/2 x 4 x 3 1/2 po)



330 x 102 x 90 mm  
(13 x 4 x 3 1/2 po)



368 x 102 x 90 mm  
(14 1/2 x 4 x 3 1/2 po)



405 x 102 x 90 mm  
(16 x 4 x 3 1/2 po)



216 x 177 x 90 mm  
(8 1/2 x 7 x 3 1/2 po)



251 x 177 x 90 mm  
(10 x 7 x 3 1/2 po)



292 x 177 x 90 mm  
(11 1/2 x 7 x 3 1/2 po)



330 x 177 x 90 mm  
(13 x 7 x 3 1/2 po)



368 x 177 x 90 mm  
(14 1/2 x 7 x 3 1/2 po)



405 x 177 x 90 mm  
(16 x 7 x 3 1/2 po)



444 x 292 x 90 mm  
(17 1/2 x 11 1/2 x 3 1/2 po)



521 x 292 x 90 mm  
(20 1/2 x 11 1/2 x 3 1/2 po)

## VIVACE PREMIER PLUS



257 x 79 x 90 mm  
(10 1/8 x 3 1/8 x 3 1/2 po)

Briques par pied carré 3,9  
Briques par mètre carré 42

### Remarque :

1. Nos unités de maçonnerie de béton fabriquées d'une hauteur de 90 mm (3,5 po) ou moins et produites en une seule format nécessiteront un espacement moindre des joints de contrôle (mouvement). Reportez-vous à la série NCMA TEK 10 sur le contrôle du mouvement.
2. Pour assurer une construction adéquate, veuillez consulter votre ou vos codes du bâtiment locaux, les normes et les meilleures pratiques de l'industrie.
3. Brampton Brique Limitée n'est pas responsable de la conception.

## SPÉCIFICATIONS

VIVACE	Quantité/ palette (morceaux)	Poids/ morceau (kg)	Poids/ morceau (lb)	Poids/ palette (kg)	Poids/ palette (lb)	Couverture/ palette (m <sup>2</sup> )	Couverture/ palette (pi <sup>2</sup> )	Couches/ palette
Paquet Multi Vivace	120	-	-	1 270	2 800	7,1	76	6 couches x 20 morceaux
Vivace Premier Plus	320	4,3	9,5	1 378	3 040	7,6	82	8 couches x 40 morceaux

BramptonBrick.com

CA - 1.800.GO.BRICK (462.7425)

US - 1.844.GO.BRICK (462.7425)

Membres de :



Les représentations des produits montrés dans cette publication le sont à titre de démonstrateur de la couleur générale, la texture et l'apparence du produit. Des variations peuvent se produire dans le processus de fabrication et d'impression. Il convient donc de toujours sélectionner à partir d'un échantillon de produit réel.